
ООО «МашСтройИндустрия»

Питатель вибрационный ПВИ-0,7х1,6



1-лоток, 2-вибратор, 3-опора, 4-амортизатор, 5-дебаланс, 6-вал вибратора, 7-электродвигатель, 8-лепестковая муфта

Наименование параметра	Величина		
и размера			
1.Производительность по исходному продукту, м ³ /час, не более	90		
2.Амплитуда колебаний лотка, мм (регулируемая)	1,22,5		
3. Частота колебаний лотка, Гц	24		
4. Размеры лотка, мм:			
ширина	750		
длина	1600		
$5.$ Площадь лотка, м 2 , не более	1,2		
6.Максимальный размер куска по исходному питанию, мм	150x150x150*		
7. Номинальная мощность двигателей привода вибратора, кВт, не более	$2 \times 2,2 = 4,4$		
8. Частота вращения двигателей, об/мин	1500		
9. Напряжение, В	380		
10.Габаритные размеры колеблющейся части, не более, мм			
длина	1950 ⁺⁵⁰		
ширина	$1000^{\pm 100}$		
высота	$700^{\pm 50}$		
11. Общая масса, кг, не более	800		

^{*} В случае если размер куска по исходному питанию превышает 150 мм, имеем возможность изготовить питатель с более высоким лотком.

Заказчик	к:				 	
М.П.	(подпись)			Ф.И.О.		
«	»	20	_ Γ.			